

癌化学療法レジメン一覧(01:乳癌)

2023.12

登録コード	レジメン名	商品名	一般名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース期間	催吐性リスク
01-01	Tri-weekly DOC	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	1時間	d1	3週間	軽度
01-02	Bi-weekly DOC	ドセタキセル	ドセタキセル	30mg/m ²	DIV	1時間	d1	2週間	軽度
01-03	Weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	DIV	1時間	d1, 8, 15	4週間	軽度
01-05	FEC100	エピルビシン	エピルビシン	100mg/m ²	DIV	15分	d1	3週間	高度
		エンドキサン	シクロホスファミド	500mg/m ²	DIV	1時間	d1		
		5-FU	5-FU	500mg/m ²	DIV	15分	d1		
01-06-3 01-06-4	Tri-weekly Trastuzumab	トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可	d1	3週間	最小度
01-07	VNR	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m ²	DIV	5分	d1, 8	3週間	最小度
01-08-3 01-08-4	VNR+Trastuzumab	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m ²	DIV	5分	d1, 8	3週間	最小度
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可	d1		
01-09	EC	エピルビシン	エピルビシン	75mg/m ²	DIV	15分	d1	3週間	高度
		エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m ²	DIV	1時間	d1		
01-10	GT	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	DIV	1時間	d1, 8	3週間	中等度
		ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	d1, 8		
01-11	TC	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	DIV	1時間	d1	3週間	中等度
		エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m ²	DIV	1時間	d1		
01-12-1 01-12-2	Fulvestrant	フェソロデックス	フルベストラント	500mg	筋注		初回、2週後、4週後、以後4週毎		最小度
01-13	XT	ゼローダ	カペシタビン	1650mg/m ²	P0	朝/夕	d1-14	3週間	軽度
		ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	1時間	d1		
01-14	XP	ゼローダ	カペシタビン	1650mg/m ²	P0	朝/夕	d1-14	3週間	軽度
		パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	DIV	1時間	d1, 8		
01-15	nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	DIV	30分	d1	3週間	軽度

癌化学療法レジメン一覧(01:乳癌)

2023.12

登録コード	レジメン名	商品名	一般名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース期間	催吐性リスク
01-16	BP	ベバシズマブBS	ベバシズマブ	10mg/kg	DIV	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可	d1, 15	4週間	軽度
		パクリタキセル	パクリタキセル	90mg/m ²	DIV	1時間	d1, 8, 15		
01-17-3 01-17-4	TC+Trastuzumab	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	DIV	1時間	d1	3週間	中等度
		エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m ²	DIV	1時間	d1		
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1		
01-18	Eribulin	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m ²	DIV	5分	d1, 8	3週間	軽度
01-19-3 01-19-4	Pertuzumab+ Trastuzumab+DOC	パージェタ	ペルツズマブ	初回840mg 2回目以降420mg	DIV	初回1時間、2回目以降30分まで短縮可	d1	3週間	軽度
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1		
		ドセタキセル	ドセタキセル)	60mg/m ²	DIV	1時間	d1		
01-20	トラスツズマブ エムタンシン (カドサイラ)	カドサイラ	トラスツズマブ-エムタンシン	3.6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1	3週間	軽度
01-21-3 01-21-4	Pertuzumab+Trastuzumab	パージェタ	ペルツズマブ	初回840mg 2回目以降420mg	DIV	初回1時間、2回目以降30分まで短縮可	d1	3週間	最小度
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1		
01-22-3 01-22-4	nab-PTX+Trastuzumab	トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1	3週間	軽度
		アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	DIV	30分	d1		
01-23	VNR+Bevacizumab	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m ²	DIV	5分	d1, 8	3週間	軽度
		アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	DIV	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可	d1		
01-25-3 01-25-4	Capecitabine+Trastuzumab	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m ²	P0	朝/夕	d1-14	3週間	軽度
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降30分まで短縮可	d1		
01-26	Bevacizumab単独	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	DIV	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可	d1, 15	4週間	最小度
01-27-1 01-27-2	パルボシクリブ+Fulvestrant	イブランス	パルボシクリブ	125mg	P0	分1	d1-21	4週間	最小度
		フェソロデックス	フルベストラント	500mg	筋注		初回、2週後、4週後、以後4週毎		

癌化学療法レジメン一覧(01:乳癌)

2023.12

登録コード	レジメン名	商品名	一般名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース期間	催吐性リスク
01-28-3 01-28-4	Weekly PTX+Weekly Trastuzumab	トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可	d1, 8, 15, 22	4週間	軽度
		パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	DIV	1時間	d1, 8, 15		
01-29	Eribulin+Bevacizumab	ハラヴェン	エリ布林	1.4mg/m ²	DIV	5分	d1, d15	4週間	軽度
		アバステン	ペバシズマブ	10mg/kg	DIV	初回90分、2回目60分、 3回目以降30分まで短縮可			
01-30-1 01-30-2	アベマシクリブ+Fulvestrant	ベージニオ	アベマシクリブ	300mg	P0	分2	連日	4週間	最小度
		フェソロデックス	フルベストラント	500mg	筋注		初回、2週後、4週後、以後4週毎		
01-31-1 01-31-2	Weekly Trastuzumab	トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可	d1, 8, 15, 22	1週間	最小度
01-32	Bevacizumab+Capecitabine	ゼローダ	カペシタビン	A法に準ずる	P0	朝/夕	d1-21	4週間	軽度
		アバステン	ペバシズマブ	10mg/kg	DIV	初回90分、2回目60分、 3回目以降30分まで短縮可	d1, 15		
01-33-1 01-33-2	Pertuzumab+ Trastuzumab+Eribulin	パージェタ	ペルツズマブ	初回840mg 2回目以降420mg	DIV	初回1時間、2回目以降 30分まで短縮可	d1	3週間	軽度
		トラスツズマブBS	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可	d1		
		ハラヴェン	エリ布林	1.4mg/m ²	DIV	5分	d1, 8		